

บริษัท ไทยคณา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

THAIKANA ENGINEERING



ตู้คอนโทรล
สแตนเลส



www.thaikana.co.th
โทร : 02-706-4617-8



บริษัท ไทยคณา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยเริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับโลหะต่างๆ ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเช่น เหล็ก สแตนเลส สังกะสี อลูมิเนียมฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญในด้าน ตัด-บ้วน-เจาะ-กลึง-มิลลิ่ง-Punching-Laser-งานเชื่อม รวมไปถึงประกอบงานโลหะ โดยเฉพาะงานด้านสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยา, อาหารเครื่องดื่ม, เคมีภัณฑ์และงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เพิ่มการผลิตสินค้าประเภทตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมสแตนเลส, รางไฟ และตู้สแตนเลสตามความต้องการของลูกค้า เพื่อรองรับการขยายงานไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม บริษัทฯ มีมาตรฐานการรับรองจาก ISO9001:2015 ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างที่สุด

Thaikana Engineering Company Limited was established on May 9, 2001, working on various kind of metals used in industries such as steel, stainless steel, zinc and aluminum. Our company experiences in cutting, folding, coiling, drilling, lathing, milling, punching, laser welding, especially in stainless steel equipment for pharmaceutical industries, food and beverages industries as well as chemicals industries etc.

At present, the company has expanded the production of electrical cabinet products, control cabinet for stainless steel and electric rail. Additionally, we offer the stainless-steel cabinet according to the customer's request. Our team of experts is always available to offer technical support, customer and after sales service. Our company has been approved for international standards ISO 9001:2015. This will guarantee the quality of our products and services



THAIKANA ENGINEERING CO.,LTD.

ที่อยู่ : 119/10 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-706-4617-8 โทรสาร : 02-706-4271

อีเมลล์ : thaikana45@hotmail.com, thaikana44@yahoo.com


เว็บไซต์ : www.thaikana.co.th

ผู้ก่อตั้ง : คุณ ณรงค์ชัย คณากุล

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท

พื้นที่โรงงาน+สำนักงาน : 2,000 ตร.ม.


จำนวนพนักงาน : 45 คน



ตู้ควบคุมสแตนเลส แบบติดผนัง
ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะห้องผลิต
ที่ต้องการความสะอาดได้มาตรฐาน GMP
ตัวตู้ผลิตจากสแตนเลส 304 สามารถกันน้ำกันฝุ่น
ในระดับมาตรฐาน IP55 และไม่เป็นสนิม ชิ้นงานตัดด้วย FIBER
LASER เชื่อมประกอบทุกขั้นตอนด้วยระบบ TIG

Wall Type Enclosure Stainless. Control designed for use in
high humidity areas especially the production room area
for cleanliness, and GMP quirement, can waterproof and
dustproof at the IP 55 standard level because the
enclosure is made of stainless-steel grade 304 that rust
resistance. The product is made by FIBER LASER, welded
in every process with a TIG system.


รุ่น Model	ขนาดตู้ Dimensions (W) x (H) x (D)	ความหนา Thickness (mm)	เพลกยึดอุปกรณ์ Mounting plate W1 x H1 (mm)	ราคาต่อหน่วย Unit Price			
				ประตูชั้นเดียว One door	ประตูสองชั้น Double door	ใส่หลังคาปกติ Normal Roof	ใส่หลังคา สไลป์ Slope Roof
TK - S	200 x 300 x 150	1.5	150 x 260	4,000	-	-	-
TK - 01	280 x 350 x 150	1.5	230 x 290	4,500	6,000	400	600
TK - 02	300 x 450 x 150	1.5	250 x 390	5,000	6,500	400	600
TK - 03	350 x 450 x 150	1.5	300 x 390	5,500	7,000	500	800
TK - 04	300 x 450 x 200	1.5	250 x 390	5,500	7,000	500	800
TK - 05	350 x 450 x 200	1.5	300 x 390	6,000	8,000	600	1,000
TK - 06	350 x 500 x 200	1.5	300 x 440	6,500	8,500	600	1,000
TK - 07	400 x 500 x 200	1.5	350 x 440	7,000	9,500	700	1,200
TK - 08	450 x 600 x 200	1.5	400 x 540	8,000	10,500	800	1,200
TK - 09	450 x 600 x 250	1.5	400 x 540	9,000	12,000	800	1,400
TK - 10	500 x 600 x 200	1.5	450 x 540	10,000	13,000	900	1,400
TK - 11	500 x 600 x 250	1.5	450 x 540	11,000	14,000	900	1,600
TK - 12	550 x 700 x 250	1.5	500 x 640	12,000	15,000	1,000	1,600
TK - 13	600 x 800 x 250	1.5	550 x 740	13,000	17,000	1,000	2,000
TK - 14	600 x 900 x 250	1.5	550 x 840	14,000	18,000	1,000	2,000



ตู้ควบคุมสแตนเลส แบบตั้งพื้น
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะ
พื้นที่ห้องผลิต ที่ต้องการความสะอาดได้มาตรฐาน GMP
ตัวตู้ผลิตจากสแตนเลส 304 สามารถกันน้ำกันฝุ่นในระดับ
มาตรฐาน IP55 และไม่เป็นสนิม ชิ้นงานตัดด้วย FIBER
LASER เชื่อมประกอบทุกชิ้นตอนด้วยระบบ TIG

Stand Type Enclosure Stainless, control designed
for use in high humidity areas especially the
production room area for cleanliness, and GMP
standards Requirement and dustproof at the IP 55
standard level because the enclosure is made of
the Stainless-steel grade 304 that rust resistance.
The product is made by FIBER LASER, welded in
every process with a TIG system.


รุ่น Model	ขนาดตู้ Dimensions (W) x (H) x (D)	ความหนา Thickness (mm)	เพลกยึดอุปกรณ์ Mounting plate W1 x H1 (mm)	ราคาต่อหน่วย Unit Price
				ประตูชั้นเดียว One door
TS - 01	600 x 1600 x 300	1.5	520 x 1,210	30,000
TS - 02	700 x 1600 x 300	1.5	620 x 1,210	34,000
TS - 03	800 x 1600 x 300	1.5	720 x 1,210	38,000
TS - 04	600 x 1800 x 400	1.5	520 x 1,610	38,000
TS - 05	700 x 1800 x 400	1.5	620 x 1,610	42,000
TS - 06	800 x 1800 x 400	1.5	720 x 1,610	44,000
TS - 07	900 x 1800 x 400	1.5	820 x 1,610	48,000
TS - 08	800 x 2000 x 400	1.5	920 x 1,610	48,000
TS - 09	900 x 2000 x 500	1.5	720 x 1,810	52,000
TS - 10	1000 x 2000 x 500	1.5	920 x 1,810	56,000



Load Center ตู้ควบคุมสแตนเลส แบบติดตั้งฝาสองชั้น ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้กับตู้โหลดเซ็นเตอร์ชนิด Main Lugs หรือ Main Circuit Breaker และเพื่อรองรับ การใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะพื้นที่ห้องผลิตที่ต้องการความสะอาดได้มาตรฐาน GMP สามารถกันน้ำ กันฝุ่น ในระดับมาตรฐาน IP55 เพราะตู้ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 ไม่เป็นสนิม ขึ้นงานตัดด้วยเครื่อง FIBER LASER เชื่อมประกอบทุกขั้นตอนด้วยระบบ TIG

Load Center Stainless steel control cabinet, wallmounted, double-door designed to be compatible with Main Lugs or Main Circuit Breaker load center cabinets and to support applications in high humidity areas, especially the production room area that needs cleanliness receives GMP standards, can be waterproof and dustproof at the IP55 standard level because the cabinet made of the stainless steel grade 304 that rust resistance. The product is made by FIBER LASER, welded in every process with a TIG system.

รุ่น Model	ขนาดตู้ Dimensions (W) x (H) x (D) (mm)	ความหนา Thickness (mm)	Number of ways	ราคาต่อหน่วย Unit Price
				ประตูสองชั้น Double door
TL - 01	450 x 550 x 150	1.5	12	14,000
TL - 02	450 x 600 x 150	1.5	18	15,000
TL - 03	450 x 650 x 150	1.5	24	16,000
TL - 04	450 x 750 x 150	1.5	30	18,000
TL - 05	450 x 800 x 150	1.5	36	19,000
TL - 06	450 x 850 x 150	1.5	42	20,000



Desk Control ตู้ควบคุม


ทำด้วยสแตนเลส แบบ 2 ฝา ฝาด้านบนและฝาด้านหน้า ออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งกับเครื่องจักรหรือใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด มีความชื้นสูง หรือพื้นที่ที่มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างสูง โดยเฉพาะพื้นที่ห้องผลิตที่ต้องการความสะอาด ได้มาตรฐาน GMP สามารถกันน้ำ กันฝุ่น ในระดับมาตรฐาน IP 55 เพราะตู้ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 ไม่เป็นสนิม ไม่ต้องพ่นสี ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ชิ้นงานตัดด้วยเครื่อง FIBER LASER เชื่อมประกอบทุกขั้นตอนด้วยระบบ TIG โรงงานผลิตผ่านมาตรฐาน ISO: 9001

Desk Control

is Control cabinet made of stainless steel this control has two-lid, one in the top and one in the front designed for use in high humidity areas especially the production room area that for and GMP standards Requirement and dustproof at the IP 55 standard level because the enclosure is made of the Stainless-steel grade 304 that rust resistance. The product is made by FIBER LASER, welded in every process with a TIG system.

รุ่น Model	ขนาดตู้ Dimensions (W) x (H) x (D) (mm)	ความหนา Thickness (mm)	ราคาต่อหน่วย Unit Price
TD - 01	400 x 900 x 400	1.5	20,000
TD - 02	600 x 900 x 400	1.5	25,000
TD - 03	800 x 900 x 400	1.5	30,000
TD - 04	1000 x 900 x 400	1.5	35,000
TD - 05	1200 x 900 x 400	1.5	40,000

JUNCTION BOX & PULL BOX



กล่องดึงสายหรือกล่องพักสาย

ใช้ในการแยกวงจรไฟฟ้าหรือพักวงจรไฟฟ้า เพื่อเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบและให้ง่ายต่อการซ่อมแซมหรือขยายปรับปรุงเพิ่มวงจรในภายหลังผลิตจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 มีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและทนต่อการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารคุณสมบัติในการกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP55


Pull Box & Junction Box used to separate the electrical circuit or to rest the electrical circuit to keep the wires organized and easy to repair or expand the circuit later. Made of stainless-steel grade 304 that has properties to resistant to substance corrosion chemicals and rust resistance. It can be installed inside and outside the building Waterproof and dustproof at the IP55

Junction Box

รุ่น Model	ขนาดตู้ Dimensions (W) x (H) x (D) (mm)	ความหนา Thickness (mm)	เพลายึดอุปกรณ์ Mounting plate W1 x H1 (mm)	ราคาต่อหน่วย Unit Price
TJ - 01	200 x 200 x 150	1.5	160 x 150	2,800
TJ - 02	250 x 250 x 150	1.5	210 x 200	3,200
TJ - 03	300 x 300 x 150	1.5	260 x 250	3,600
TJ - 04	350 x 350 x 150	1.5	310 x 300	4,000
TJ - 05	400 x 400 x 150	1.5	360 x 350	4,400

รุ่น Model	ขนาดตู้ Dimensions (W) x (H) x (D) (mm)	ความหนา Thickness (mm)	ราคาต่อหน่วย Unit Price
TP - 01	100 x 100 x 100	1.5	1,400
TP - 02	150 x 150 x 100	1.5	1,600
TP - 03	150 x 200 x 100	1.5	1,800
TP - 04	200 x 200 x 100	1.5	2,000
TP - 05	250 x 250 x 100	1.5	2,400

Pull Box



Wire way เป็นอุปกรณ์ติดตั้งสายไฟ
ใช้ภายในอาคาร สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ไม่เป็นสนิม ขึ้นงานตัดด้วยเครื่อง
FIBER LASER เชื่อมประกอบทุกขั้นตอนด้วยระบบTIG

Wire way is a device for installing wires that use indoor. It
can use with high-voltage electrical systems made of the
stainless-steel grade 304 rust resistance. The product is
made by FIBER LASER, welded in every process with TIG
system.

รุ่น Model	ขนาดตู้ Dimensions (W) x (H) x (D) (mm)	ความหนา Thickness (mm)	ความยาว Length (mm)	ราคาต่อหน่วย Unit Price
TW - 01	75 x 50	1.0	1220	1,400
			2440	2,000
TW - 02	100 x 50	1.0	1220	1,600
			2440	2,400
TW - 03	100 x 75	1.0	1220	1,800
			2440	2,800
TW - 04	100 x 100	1.0	1220	2,000
			2440	3,400
TW - 05	150 x 100	1.0	1220	2,400
			2440	4,000

ประเภทอุปกรณ์เสริม รายละเอียดสินค้า
Accessories Type Product Description



1 กุญแจหัวกลม สแตนเลส
Stainless Round Cylinder Lock

2 กุญแจหัวกลมชุบโครเมียม
Chromium Round Cylinder Lock

3 กุญแจกลมพลาสติกสีดำ
Black Plastic Round Cylinder Lock

4 กุญแจกดดั่ง
Silver Control Lock

5 กุญแจกดดั่งพลาสติกดำ
Black Plastic Control Lock

6 กุญแจขาควาย
Handle Lock

7 กุญแจสมอเรือ
Turn Lock

8 หุ้ล๊อคสแตนเลส
Stainless Snap Locks

9 ชุดหน้าทากแผ่นกรอง+พัดลม 4 นิ้ว
Air Filter and Fan set 4 inch

10 ชุดหน้าทากแผ่นกรอง+พัดลม 6 นิ้ว
Air Filter and Fan set 6 inch

งานสั่งทำตามแบบ ทางเราผลิตตู้คอนโทรลสแตนเลสตามแบบทุกชนิด
รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งระบบ เพราะเราคือมืออาชีพด้านงานสแตนเลส ที่
ให้บริการในอุตสาหกรรม ยา อาหาร เคมี อยู่แล้ว อยากได้งานแบบไหนส่งแบบมา เรา
พร้อมบริการ เข้าไปชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ www.thaikana.co.th

Make-to-order work, We produce all kinds of stainless steel control cabinets
including parts System peripherals Because we are professionals in stainless
steelwork that provides services in the Pharmacal industry, food industry, and
chemical industry. What kind of work do you want? We are ready to do your
work. Visit more works on www.thaikana.com



งานเจาะรูยึดอุปกรณ์ เป็นงานยากสำหรับผู้รับเหมางานไฟฟ้า การเจาะรูผิดพลาดง่ายมากๆ แต่มบางทีตู้ไฟเสียหายไปเลย ต้องสั่งซื้อใบใหม่ เสียงานเสียเงินเสียเวลา ถ้ามีแบบตู้พร้อมงานเจาะรูส่งมา เราผลิตตู้พร้อมงานเจาะรูให้เอง หรือจะให้เราเดินสายไฟวายรั้ง อุปกรณ์พร้อมใช้งาน พวกเราก็รับทำครับ

Drilling work to fix the equipment is difficult for an electrical contractor. Hole punching is very easy to make mistakes Sometimes, the cabinet will be damaged and need to order a new one, It Waste of time and money. If you have drilling work send it to us. We can produce cabinets with drilling work and wiring for ready-to-use. if you want send it to us



THAIKANA

THAIKANA ENGINEERING CO.,LTD.

ติดต่อฝ่ายขาย

081 431 1693

081 727 3626

096 796 6687



119/10 ม.9 ถ.เทพารักษ์ กม.19 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



02-706-4617-8 โทรสาร : 02-706-4271



thaikana45@hotmail.com , thaikana44@yahoo.com